

**imi Umwelttechnik GmbH - Viersen**

**Clörather Straße 1-3**

**41748 Viersen**

**Deutschland**

# **Keller Kanalablauf KA HO**

## **Beschreibung Keller Kanalablauf KA HO**

Die Kanaldeckel Abdichtung besteht aus einer Stahlplatte mit einem kompressiblen Spezialdichtkissen, das auch größere Bodenunebenheiten ausgleichen kann.

Zur Handhabung sind zwei Griffe aufgeschweißt, um sie so auf den Bodeneinlauf aufzusetzen.

Zum Anpressen der Dichtung wird ein 2 teiliges Rohr mit einer Gewindespindel mitgeliefert, das auf der Stahlplatte mittig auf das aufgeschweißte Rohrstück fixiert und gegen die Kellerdecke verspannt wird.

Das Rohr wird auf Kellerdeckenhöhe angepasst geliefert.

### **Montage:**

Auf Wunsch können die Systemkomponenten auch von unserem Montageteam installiert werden. Durch die einfache Konstruktion und die hochwertigen Materialien werden Pflege und Wartung nahezu überflüssig. Sollte es dennoch erforderlich sein Teile zu wechseln, kann umgehend Ersatz bereitgestellt werden.

### **Wartung:**

Wir bieten Ihnen eine jährliche Wartung zu diesem Produkt an.

## **Keller Kanalablauf KA HO**

## **Produktbild**







## **Produktgruppe**

Hochwasserschutz

[Download als PDF-Datei \(imi Umwelttechnik GmbH\)](#)